

Warengruppe Flachstecker & Hülsen



Unisolierte Flachstecker ohne und mit Rastzunge

Flachstecker ohne Rastzunge

DIN 46248 DIN 46343 und ähnlich
 Werkstoff: Messing galv. verzinkt



Flachstecker mit Rastzunge

DIN 46343 und ähnlich
 Werkstoff: Messing, galv. verzinkt



ohne Rastzunge

mit Rastzunge

Art. Nr.	mm ²	Abmessung / mm	Ausführung	VPE / Stück
100608	0,5-1,5	6,3 x 0,8	ohne Rastzunge	100
100609	0,5-1,5	6,3 x 0,8	mit Rastzunge	100
100610	1,5-2,5	6,3 x 0,8	ohne Rastzunge	100
100611	1,5-2,5	6,3 x 0,8	mit Rastzunge	100
100612	4-6	6,3 x 0,8	ohne Rastzunge	100
100613	4-6	6,3 x 0,8	mit Rastzunge	100

Unisolierte Flachsteckhülsen ohne und mit Rastzunge

Flachsteckhülsen ohne Rastzunge

DIN 46247, DIN 46330 Teil 2 und ähnlich
 Werkstoff: Messing galv. verzinkt



Flachsteckhülsen mit Rastzunge

DIN 46340 Teil 1 bis 4 und ähnlich
 Werkstoff: Messing, galv. verzinkt



ohne Rastzunge

mit Rastzunge

Art. Nr.	mm ²	Abmessung / mm	Ausführung	VPE / Stück
100581	0,5-1,5	6,3 x 0,8	ohne Rastzunge	100
100582	0,5-1,5	6,3 x 0,8	mit Rastzunge	100
100585	1,5-2,5	6,3 x 0,8	ohne Rastzunge	100
100586	1,5-2,5	6,3 x 0,8	mit Rastzunge	100
100587	4-6	6,3 x 0,8	ohne Rastzunge	100
100588	4-6	6,3 x 0,8	mit Rastzunge	100

Warengruppe Flachstecker & Hülsen



Isolierte Flachstecker

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
 Isolation: PVC mit Isolationscrimp



Art. Nr.	mm ²	Abmessung / mm	Farbe	VPE / Stück
100327	0,5-1,5	6,3 x 0,8	Rot	100
100329	1,5-2,5	6,3 x 0,8	Blau	100
100330	4-6	6,3 x 0,8	Gelb	100

Teilisolierte Flachsteckhülsen

DIN 46245 und ähnlich

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
 Isolation: PVC mit Isolationscrimp



Art. Nr.	mm ²	Abmessung / mm	Farbe	VPE / Stück
100333	0,5-1,5	6,3 x 0,8	Rot	100
100335	1,5-2,5	6,3 x 0,8	Blau	100
100336	4-6	6,3 x 0,8	Gelb	100

Vollisolierte Flachsteckhülsen

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
 Isolation: PVC mit Isolationscrimp



Art. Nr.	mm ²	Abmessung / mm	Farbe	VPE / Stück
100341	0,5-1,5	6,3 x 0,8	Rot	100
100346	1,5-2,5	6,3 x 0,8	Blau	100
100349	4-6	6,3 x 0,8	Gelb	100

Warengruppe Rundstecker & Hülsen



Isolierte Rundstecker

Werkstoff: Messing und E-CU
 Galvanisch verzinkt
 Isolation: PVC, mit Isolationscrimp.



Art. Nr.	mm ²	Für Stecker Ø	Farbe	VPE / Stück
100556	0,5-1,5	4	Rot	100
100557	1,5-2,5	4	Blau	100
100558	1,5-2,5	5	Blau	100
100559	4-6	5	Gelb	100

Isolierte Rundsteckhülsen

Werkstoff: Messing und E-CU
 Galvanisch verzinkt
 Isolation: PVC, mit Isolationscrimp.



Art. Nr.	mm ²	Für Stecker Ø	Farbe	VPE / Stück
100560	0,5-1,5	4	Rot	100
100561	1,5-2,5	4	Blau	100
100562	1,5-2,5	5	Blau	100
100563	4-6	5	Gelb	100

Abzweigklemmverbinder

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
 Isolation: PP



Art. Nr.	mm ²	Farbe	VPE / Stück
101136	0,5-1,5	Rot	100
101137	1,5-2,5	Blau	100
101138	2,5-4	Gelb	100

Warengruppe Kabelschuhe



Isolierte Ringkabelschuhe

Quetschkabelschuhe DIN 46237 und ähnlich
 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinkt
 Isolation: PA
 easy entry



Art. Nr.	Farbe	mm ²	Nenngröße	VPE / Stück
100408	Rot	0,5-1,5	M4	100
100409	Rot	0,5-1,5	M5	100
100410	Rot	0,5-1,5	M6	100
100 411	Rot	0,5-1,5	M8	100
100412	Rot	0,5-1,5	M10	100
100415	Blau	1,5-2,5	M4	100
100416	Blau	1,5-2,5	M5	100
100417	Blau	1,5-2,5	M6	100
100418	Blau	1,5-2,5	M8	100
100419	Blau	1,5-2,5	M10	100
100420	Blau	1,5-2,5	M12	100
100423	Gelb	2,5-6,0	M4	100
100424	Gelb	2,5-6,0	M5	100
100425	Gelb	2,5-6,0	M6	100
100426	Gelb	2,5-6,0	M8	100
100427	Gelb	2,5-6,0	M10	100
100428	Gelb	2,5-6,0	M12	100

Isolierte Gabelkabelschuhe

Gabelkabelschuhe auf Anfrage kurzfristig lieferbar!

