

## Warengruppe Klebebänder



### Doppelseitiges Spiegelklebeband 866

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum dauerhaften Befestigen unterschiedlichster Materialien auf glatten und rauen Oberflächen.

Die Kombination aus Reinacrylathaftkleber und kompressiblem Polyethylenträgerschaum bietet ein Höchstmaß an Alterungs-, UV- und Weichmacherbeständigkeit sowie Resistenz gegen übliche Einflüsse von Chemikalien, Lösemitteln und Außenbewitterung.

**Einsatzgebiete:**

- Montage von Spiegeln (Möbelindustrie, Sanitärbereich)
- Außenhautbefestigung von LKW-Kofferaufbauten
- Verklebungen im Messe- und Ladenbau
- Verklebung von Haken, Haltern, Dispensern
- Befestigung von Displays, Produktmustern



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
114916	Spiegelklebeband 866	19 mm x 5 m	1
115121	Spiegelklebeband 866	19 mm x 25 m	1

### Doppelseitiges Hochleistungsklebeband AFTC Silver Tape AM 9408

Doppelseitige, druckempfindliche Acrylat- Hochleistungs-Klebebänder, die speziell für die Verklebung von Stahl, Aluminium und bestimmte Arten von Kunststoffen im modernen Fahrzeugbau ausgelegt sind.


Verkleben von Emblemen, Säulenverkleidungen, Rammschutzleisten, Dachleisten, Zier- und Chromleisten, Spoiler, Schweller, Anbauteile sowie verschiedenste konfektionierte Teile.



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
112078	AFTC AM 9408	15 mm x 33 m	1

**Betrifft alle Klebebänder und Klebprodukte:**  
 Aufgrund unterschiedlicher Materialien, sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

## Warengruppe Klebebänder



### INDASA Masking Tape - Hochwertiges Kreppklebeband

Hochwertiges Kreppklebeband

- Exzellente Klebeigenschaften
- 80° C Temperaturbeständig
- Auch für schwierige Anwendungen geeignet
- Sehr gute Entfernbarkeit



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
111403	Masking Tape - MTE	18 mm x 50 m	48
111404	Masking Tape - MTE	24 mm x 50 m	36
111405	Masking Tape - MTE	30 mm x 50 m	32
111406	Masking Tape - MTE	36 mm x 50 m	24
111407	Masking Tape - MTE	48 mm x 50 m	20

### Washi Tapes - Hochwertiges Abdeckband

Hochwertiges Profi Abdeckband das mit einem Acrylatkleber beschichtet ist.

Das Washi Tape ist besonders dünn, anschmiegsam, flexibel und reißfest.

Es lässt sich leicht von den meisten Untergründen entfernen.

Durch das Spezialpapier unterläuft keine Farbe und man erhält saubere, scharfe Farbkanten.

Einsatzbereich:

Für Maler- und Lackierarbeiten im Innen und Außenbereich.




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
115546	Washi Tape	19 mm x 50 m	48
115547	Washi Tape	25 mm x 50 m	36
115548	Washi Tape	30 mm x 50 m	32
115549	Washi Tape	38 mm x 50 m	24
115550	Washi Tape	50 mm x 50 m	24

**Betrifft alle Klebebänder und Klebprodukte:**


Aufgrund unterschiedlicher Materialien, sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

## Warengruppe Klebebänder



### Hochwertige Gewebebänder

Hochwertiges PE beschichtetes Gewebeband  
 Klebkraft auf Stahl: 3,9 N/cm  
 Klebstoff: Naturkautschuk  
 Dehnung bei Bruch: 12 %  
 Gesamtdicke: 260 µm  
 Temperaturbeständigkeit: bis 40° C  
 Kerndurchmesser: 76 mm  
 Gute Wiederaufnahme von den meisten Untergründen.



**Gesamtdicke: 260 µm**

Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
116909	Schwarz	50 mm x 50 m	1
116910	Weiß	50 mm x 50 m	1
116911	Silber	50 mm x 50 m	1

### PIB Tape - Selbstverschweißendes Dichtband

PIB Tape ist ein selbstverschweißendes Polyisobutylen Dichtband mit sehr guten chemischen, physikalischen und elektrischen Eigenschaften.

Einsatzbereiche:  
 Isolieren - Reparieren - Ummanteln - Schützen - Abdichten

Eigenschaften:  
 - Wasserdicht  
 - UV-resistent  
 - Halogenfrei  
 - Frei von polyzyklischen Aromaten


Durchschlagsspannung: 42 kV/mm



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
104389	Schwarz	19 mm x 10 m	1

**Betrifft alle Klebebänder und Klebprodukte:**  
 Aufgrund unterschiedlicher Materialien, sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

## Warengruppe Klebebänder



### VDE Isolierband SCAPA 6022

Hochwertiges Markenprodukt mit VDE Zulassung.

0,15 mm dickes selbstverlöschendes Premium - Weich PVC Isolierband für den Elektrobereich.

Das Isolierband eignet sich hervorragend zur Elektroisolation, für Kabelbaum Fertigungen zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungskabelspeissen und zur Farbcodierung.

Internationale Zulassungen:  
 IMQ und VDE-Zulassungszertifikate nach IEC 60454-3-1.



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
111700	Schwarz	15 mm x 10 m	10
111701	Rot	15 mm x 10 m	10
111702	Weiss	15 mm x 10 m	10
111703	Blau	15 mm x 10 m	10
111704	Gelb	15 mm x 10 m	10
111706	Grau	15 mm x 10 m	10
111708	Grün/Gelb	15 mm x 10 m	10
111937	Schwarz	19 mm x 25 m	10
111939	Weiß	19 mm x 25 m	10
111943	Grau	19 mm x 25 m	10

**Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Betrifft alle Klebebänder und Klebeprodukte:**  
 Aufgrund unterschiedlicher Materialien, sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.