

Warengruppe Schleifmittel



NORTON VULCAN INOX Trennscheibe

Eigenschaften

- Für Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei
- Scharfes Aluminiumoxidkorn

Vorteile

- Schnelles und anwenderfreundliches Trennen und Schleifen
- Keine Verunreinigung auf Edelstahl
- Längere Standzeit und höherer Materialabtrag



©Norton, 2019




Art. Nr.	Mat. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	Form	VPE /Stück
115906	66252833400	A 60 T	115 x 1,0	GER	25
115797	66252833402	A 60 T	125 x 1,0	GER	25

Eisenblätter - Fächerscheibe Trimfix® Hellfire®

Eisenblätter - Trimfix® Hellfire®

- Hohe Zeitersparnis dank hochaggressivem Keramik-Hybrid Schleifgewebe
- Multifunktionsfächerschleifscheibe für alle Metalle
- Abtrag wie Korn 40, Schliffbild wie Korn 60
- Trimmt sich leicht beim Schleifen
- Extrem kühles Schleifverhalten
- Keine Anlauffarben mehr
- Viskoelastischer Trägerteller für optimierte Werkstückanpassung
- Leicht angewinkelt (5° Winkel)
- TOP-Qualität Made in Germany
- Vibrationsgedämpfter, wärme- und geräuschabsorbierender Trägerteller aus Naturfaser



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	Korn	VPE /Stück
113329	Trimfix® Hellfire®	115 x 22,23	40/60	40
113330	Trimfix® Hellfire®	125 x 22,23	40/60	40

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitspiktogramme auf den Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben!

Warengruppe Schleifmittel



SONNENFLEX Silverstar INOX Trennscheibe

„Silverstar“ INOX Trennscheibe

Für die Verarbeitung von rostfreiem Stahl.
Eisen und sulfatfrei.

Trennfreudig, bei hoher Standzeit.



Art. Nr.	Mat. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	Form	VPE /Stück
106015	19310	AS 60 PBF	115 x 1,0	GER	50
106016	19311	AS 60 PBF	125 x 1,0	GER	50
106017	19321	AS 40 PBF	180 x 1,6	GER	25
106018	19322	AS 40 PBF	230 x 1,9	GER	25

SONNENFLEX Silverstar Stahl Trennscheibe

„Silverstar“ Stahl Trennscheibe

Einsatzbereich: Stahl, Guss

Sehr schnell trennend bei hoher Standzeit.
Trockenschnitt



Art. Nr.	Mat. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	Form	VPE /Stück
103172	00207	AS 36 RBF	115 x 2,5	GEK	25
103173	00209	AS 36 RBF	125 x 2,5	GEK	25
103175	00196	AS 36 RBF	180 x 3,0	GER	25
103177	00200	AS 36 RBF	230 x 3,0	GER	25

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitspiktogramme auf den Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben!

GEK: Gekröpft
GER: Gerade
GEW: Gewölbt


Warengruppe Schleifmittel



SONNENFLEX Silverstar Schrupscheibe Stahl

"Silverstar" Schrupscheibe

Stahlbearbeitung allgemein, Schweißnähte.
 Mittelhart, schnell schleifend bei guter Standzeit.



Art. Nr.	Mat. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	Form	VPE /Stück
103132	00160	AS 24 PBF	115 x 6,0	GEK	10
103134	00161	AS 24 PBF	125 x 6,0	GEK	10
103140	00112	AS 24 PBF	180 x 6,0	GEK	10
103144	00116	AS 24 PBF	230 x 6,0	GEK	10
103145	00117	AS 24 PBF	230 x 8,0	GEK	10

SONNENFLEX Silverstar Fächerscheiben

„Silverstar“ Fächerschleifscheiben mit Zirkonkorund

Hochwertige Fächerschleifscheibe für den universellen Einsatz.
 Hohe Standzeit, für Edelstahl und Metall.

Form: Gewölbt



Art. Nr.	Mat. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	Korngröße	VPE /Stück
110122	96252	Fächerschleifscheiben	115 x 22,23	40	10
110123	96254	Fächerschleifscheiben	115 x 22,23	60	10
110124	96255	Fächerschleifscheiben	115 x 22,23	80	10
110125	96260	Fächerschleifscheiben	125 x 22,23	40	10
110126	96261	Fächerschleifscheiben	125 x 22,23	60	10
110127	96262	Fächerschleifscheiben	125 x 22,23	80	10

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitspiktogramme auf den Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben!

GEK: Gekröpft
 GER: Gerade
 GEW: Gewölbt

Warengruppe Schleifmittel



INDASA Klettscheiben 15 H „White Line“

15 H - 15 er Lochung

Durch die 15er Lochung können diese Scheiben auf 6er und 9er Lochtellern verwendet werden!

Anwendung: Trockenschliff

Für Holz, Farben und Lacke

Eine hohe Schleifleistung und schnelle Schleifergebnisse (Agressivität) kennzeichnen diese Qualität.

Die hohe Produktivität, Effizienz sowie Standzeit bieten ein überragendes Preis/Leistungsverhältnis.



Art. Nr.	Bezeichnung / Korn	Durchmesser / mm	VPE / Stück
111408	Klettscheiben P40	D150	50
111409	Klettscheiben P60	D150	50
111410	Klettscheiben P80	D150	50
111411	Klettscheiben P100	D150	50
111412	Klettscheiben P120	D150	50
111413	Klettscheiben P150	D150	50
111414	Klettscheiben P180	D150	50
111415	Klettscheiben P220	D150	50
111416	Klettscheiben P240	D150	50
111417	Klettscheiben P280	D150	50
111418	Klettscheiben P320	D150	50
111419	Klettscheiben P360	D150	50
111420	Klettscheiben P400	D150	50
111421	Klettscheiben P500	D150	50
111422	Klettscheiben P600	D150	50

Warengruppe Schleifmittel



INDASA Schleifpapier „White Line“ - Rollenware

Anwendung: Trockenschliff
 Für Holz, Farben und Lacke.



Eine hohe Schleifleistung und schnelle
 Schleifergebnisse kennzeichnen diese Qualität.

Die hohe Produktivität, Effizienz sowie Standzeit
 bieten ein überragendes Preis / Leistungsverhältnis.



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	VPE / Rolle
111389	Schleifpapier Korn P40	115 x 50	1
111390	Schleifpapier Korn P60	115 x 50	1
111391	Schleifpapier Korn P80	115 x 50	1
111392	Schleifpapier Korn P100	115 x 50	1
111393	Schleifpapier Korn P120	115 x 50	1
111394	Schleifpapier Korn P150	115 x 50	1
111395	Schleifpapier Korn P180	115 x 50	1
111396	Schleifpapier Korn P220	115 x 50	1
111397	Schleifpapier Korn P240	115 x 50	1
111398	Schleifpapier Korn P280	115 x 50	1
111399	Schleifpapier Korn P320	115 x 50	1
111400	Schleifpapier Korn P360	115 x 50	1
111401	Schleifpapier Korn P400	115 x 50	1
111402	Schleifpapier Korn P500	115 x 50	1

Warengruppe Schleifmittel



INDASA Schleifvlies „Nylon Web“

Hochwertiges Schleifvlies von INDASA.
 Universell einsetzbar z.B. für Holz, Farben und Lacke sowie für alte
 Farben und Lacke.



Korn und Träger:
 Nylon Gewebe mit Aluminiumoxid oder Siliziumcarbid

Körnungsbereiche:
 M = Medium (grün), VF = Very Fine: (Rot), UF = Ultra Fine (grau)

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm / m	VPE / Rolle
111430	- 48904 - grau	115 x 10	1
111431	- 48903 - rot	115 x 10	1
111432	- 48902 - grün	115 x 10	1

INDASA Schleifschwämme „SPONGE“

Handschliff, besonders geeignet für FINISH von Holz,
 Füller und Lack sowie zum Glätten und Überarbeiten
 von Konturen (Profilen).



Körnungsbereiche:
 Medium: ca. P180, Fine: ca. P 320 ,
 Super Fine: ca. P 500 und Micro Fine: ca. P 1000

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung / mm	VPE / Stück
111423	Medium	115 x 140 x 5	20
111424	Fine	115 x 140 x 5	20
111425	Super Fine	115 x 140 x 5	20
111426	Micro Fine	115 x 140 x 5	20