



Produktübersicht - Bereich Messebau

**Klebebänder • Stretchfolien • Abdeckfolien
• Müllsäcke • Arbeitshandschuhe**



Unser Motto lautet:

„Wir sorgen für den richtigen Halt!“

Webversion - Messebau - Spezial - 2025



Carola Bornemann Befestigungstechnik
Stollenstraße 13 • 45966 Gladbeck
E-Mail: info@cbbt.de • Internet: www.cbbt.de



Wir stellen uns vor ...



Seit über 20 Jahren sind wir ein zuverlässiger Lieferant von Befestigungsartikeln, Markenschleifmitteln, Klebebändern, Folien, Präzisionswerkzeugen und Handkraftwerkzeugen.


Durch kontinuierliche Produkterweiterungen, kurze Lieferzeiten bei gleichbleibender Qualität haben wir uns einen guten Namen in der Branche gemacht.

Zu unserem Kundenkreis zählen Kunden aus den Bereichen Fahrzeugbau, Automobilindustrie, Messebau, Elektroinstallationen, Dachdeckereien, Bauunternehmen, Malerbetrieben etc.

Unser Motto lautet:

Wir sorgen für den richtigen Halt!



Warengruppe		Seite/n
Klebebänder		1-6
Selbstklebende Haken- und Flauschbänder Umreifungsbänder		7
Stretchfolien - Abdeckfolien		8
KORSAR Arbeitshandschuhe „Weiss“ mit und ohne Noppen		9
Müllsäcke		10


Zur Information:

Folgende weitere Warengruppen
finden Sie in unserem Hauptkatalog:

- **Kabelbinder & Zubehör**
- **Schrumpfschläuche**
- **Stoß- und Lötverbinder**
- **Flachstecktechnik und Kabelschuhe**
- **Aderendhülsen**
- **Putzpapiere & Reinigungstücher**
- **Arbeitshandschuhe**
- **Spiralbohrer**
- **Schleifmittel**
- **Cuttermesser & Zubehör**



Warengruppe Klebebänder



Betrifft alle Klebebänder und Klebprodukte:

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.



Gewebeband „Glänzende Ausführung“

PE-beschichtetes hochwertiges einseitiges Gewebeband
„Glänzende Ausführung“

Anwendungen - Einsatzbereich - Eigenschaften:

Allroundklebeband zum markieren, verpacken, abdecken, bündeln, fixieren etc. in der Messebau- und Veranstaltungsbranche.

Das mit einem Naturkautschukkleber beschichtete Klebeband verfügt über gute Klebeeigenschaften und lässt sich auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen noch rückstandsfrei entfernen.

Das Band ist sehr gut per Hand abreißbar und durch die PE-Beschichtung wasserdicht.


In den Farben Silber, Schwarz und Weiß Lagerware.

Andere Farben und Breiten auf Anfrage schnell lieferbar!



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
116909	Schwarz	50 mm x 50 m	24
116910	Weiß	50 mm x 50 m	24
116911	Silber	50 mm x 50 m	24

Warengruppe Klebebänder



Gewebeband „Matte Ausführung“

PE-beschichtetes hochwertiges einseitiges Gewebeband „**Matte Ausführung**“ für geringe Reflektion.

Anwendungen - Einsatzbereich - Eigenschaften:

Schützen, Markieren, Abdecken, Fixieren und Reparieren etc. in der Messebau- und Veranstaltungsbranche.

Das hochwertige mit einem Naturkautschukkleber beschichtete Klebeband verfügt über gute Klebeeigenschaften und lässt sich auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen noch rückstandsfrei entfernen.

Das Band ist sehr gut per Hand abreißbar und durch die PE-Beschichtung wasserdicht.


In den Farben Silber, Schwarz und Weiß Lagerware.

Andere Farben und Breiten auf Anfrage schnell lieferbar!



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
116906	Schwarz	50 mm x 50 m	24
116907	Weiß	50 mm x 50 m	24
116908	Silber	50 mm x 50 m	24

Warengruppe Klebebänder



Doppelseitiges Spezial Messeverlegeband 631

Speziell geeignet für die Verlegung von B-1 Teppichbelägen im Messebau.

Das Band hat unterschiedliche Klebstoffsysteme. Die abgedeckte Seite verfügt über einen stark haftenden Synthesekautschukkleber, während die offene Seite mit einem modifiziertem Acrylatkleber beschichtet ist der sich sehr gut von vielen Untergründen entfernen lässt.

Nicht geeignet für die Verlegung auf Marmorböden!



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
110879	Messeverlegeband 631	50 mm x 25 m	30
110880	Messeverlegeband 631	35 mm x 50 m	32
115541	Messeverlegeband 631	50 mm x 50 m	24

Doppelseitiges Teppichverlegeband

Das hochwertige und feinmaschige Baumwollgewebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet.


Die Oberseite des Klebeband klebt mit 9 N/cm auf Stahl stärker als die Unterseite mit 5 N/cm.

Das Band wird hauptsächlich für kurzfristige Verklebungen im Messe- und Bühnenbau eingesetzt und ist von vielen Untergründen wieder gut entfernbar.



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
117870	D. Teppichverlegeband	50 mm x 25 m	36

Warengruppe Klebebänder



Doppelseitiges Spiegelklebeband 866

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum **dauerhaften** Befestigen unterschiedlichster Materialien auf glatten und rauen Oberflächen.

Die Kombination aus Reinacrylhaftkleber und kompressiblem Polyethylenträgerschaum bietet ein Höchstmaß an Alterungs-, UV- und Weichmacherbeständigkeit sowie Resistenz gegen übliche Einflüsse von Chemikalien, Lösemitteln und Außenwitterung.

Einsatzgebiete:

- Montage von Spiegeln (Möbelindustrie, Sanitärbereich)
- Außenhautbefestigung von LKW-Kofferaufbauten
- Verklebungen im Messe- und Ladenbau
- Verklebung von Haken, Haltern, Dispensern
- Befestigung von Displays, Produktmustern



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
114916	Spiegelklebeband 866	19 mm x 5 m	1
115121	Spiegelklebeband 866	19 mm x 25 m	1

Warnmarkierungsband - Gelb/Schwarz

Weich-PVC-Folie

Farbe: Gelb - Schwarz

Kleber: Naturkautschukkleber


Einsatzgebiete:

Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Bereichen wie Geräten, Gebäude, Flächen etc.



Art. Nr.	Bezeichnung / Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
110608	Warnmarkierungsband	50 mm x 33 m	36

Warengruppe Klebebänder



PVC Packband

PVC -Packband mit
Kautschukkleber beschichtet.
Leise abrollend.

Einsatzbereich:

Verpacken - Kennzeichnen - Bündeln

Weitere Packbänder auf Anfrage lieferbar.



Art. Nr.	Bezeichnung / Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
110875	PVC Packband - transparent	50 mm x 66 m	36

INDASA Masking Tape - Hochwertiges Kreppklebeband


Hochwertiges Kreppklebeband

- Exzellente Klebeigenschaften
- 80° C Temperaturbeständig
- Auch für schwierige Anwendungen geeignet
- Sehr gute Entfernbarekeit



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
111404	Masking Tape - MTE	24 mm x 50 m	36
111405	Masking Tape - MTE	30 mm x 50 m	32
111407	Masking Tape - MTE	48 mm x 50 m	20

Warengruppe Klebebänder



Washi Tapes - Hochwertige Abdeckbänder

Hochwertiges Profi Abdeckband das mit einem Acrylatkleber beschichtet ist.

Das Washi Tape ist besonders dünn, anschmiegsam, flexibel und reißfest.

Es lässt sich leicht von den meisten Untergründen entfernen.

Durch das Spezialpapier unterläuft keine Farbe und Man erhält saubere, scharfe Farbkanten.

Einsatzbereich:

Für Maler- und Lackierarbeiten im Innen und Außenbereich.
 Das Band ist bis zu 4 Monate UV-Beständig.



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
115546	Washi Tape	19 mm x 50 m	48
115547	Washi Tape	25 mm x 50 m	36
115548	Washi Tape	30 mm x 50 m	32
115550	Washi Tape	50 mm x 50 m	24

Premium VDE Isolierband

Isolierband mit VDE Zulassung.

0,15 mm dickes selbstverlöschendes Premium - Weich PVC Isolierband für den Elektrobereich.

Internationale Zulassungen:

IMQ und VDE-Zulassungszertifikate nach IEC 60454-3-1.



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
111700	Schwarz	15 mm x 10 m	10

Warengruppe

Haken- und Flauschbänder



Selbstklebende Haken und Flauschbänder - Profiqualität mit ATA Kleber

Mit ATA Kleber, auf Acryl basierender, wasserlöslicher Klebstoff, selbstklebend weiß, transparent.

ÖKO-TEX Standard Klasse II

Aufmachung:

25 m Rollen, 1 VPE: 100 m.

Andere Farben und Breiten auf Anfrage erhältlich!



Art. Nr.	Bezeichnung / Farbe	Abmessung	VPE / Meter
107231	Hakenband weiss	20 mm	100
107245	Flauschband weiss	20 mm	100

Warengruppe

Umreifungsbänder



Polyester Textil Umreifungsband & Klemmen

Polyester Textil Umreifungsband geklebt

Farbe: Weiss

Reißfestigkeit: 450 Kg

Klemmen verzinkt für 16 mm

Polyester Textil Umreifungsband geklebt




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Rollen
106308	Umreifungsband	16 mm x 850 m	2

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE / Stück
106314	Klemmen verzinkt	für 16 mm U. Band	1.000

Warengruppe

Stretch - und Abdeckfolien



Stretchfolien

PE Stretchfolie - Handrollen

Cast - Folie

100 % LLDPE



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
101628	Transparent	100 mm x 150 m / 23 my	40
101630	Transparent	500 mm x 300 m / 20 my	6
117853	Opak Schwarz	500 mm x 250 m / 23 my	6

Transluzente LDPE Abdeckfolie

Transluzente Regenerat Abdeckfolie

Gefaltet auf 1 m - Rollengewicht ca. 12,0 kg.

Da es sich um ein Regenerat Artikel handelt
kann die Farbe der Folie je nach Charge variieren.



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
105586	Transluzent	4 x 50 m - 200 qm ²	2

Warengruppe Arbeitshandschuhe



Arbeitshandschuhe Korsar Trikothandschuhe Fein

Material: 100% Baumwolle
 Norm: CE-Standard (Kat I)
 Größen: 8-9-10

Besonderheiten:
 Mit Schichtel, für den Lebensmittelbereich geeignet.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!



Art. Nr.	Farbe	Größe/n	VPE / Paar
115512	Weiß	8-10	12

Arbeitshandschuhe Korsar Trikot Mikronoppenhandschuhe

Material: 100% Baumwolle
 Norm: CE-Standard (Kat I)
 Größen: 8-9-10

Besonderheiten:
 Mit Schichtel, PVC Mikronoppen im Innenhandbereich,
 Für den Lebensmittelbereich geeignet, abriebfest
 gute Griffsicherheit

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!



Art. Nr.	Farbe	Größe/n	VPE / Paar
109612	Weiß	8-10	12

Warengruppe

Müllsäcke



Müllsäcke „Stabile Ausführung“

LDPE Müllsäcke ca. 120 Liter
Stabile Ausführung

Da es sich um ein Regenerat Artikel handelt, kann die
Farbe der Müllsäcke je nach Charge variieren.



Art. Nr.	Farbe	Abmessung	VPE / Rollen
118112	Blau	0,7 x 1,1 m	8 Rollen a 25 Stück



CAROLA BORNEMANN BEFESTIGUNGSTECHNIK

Stollenstraße 13
45966 Gladbeck

Telefon: 0 20 43 / 92 89 67
Telefax: 0 20 43 / 92 89 68

E-Mail: info@cbbt.de
Internet: www.cbbt.de

